

ZEER BELANGRIJK! LEES DE DISCLAIMER EERST!

DISCLAIMER: Om fouten in het aanleveren en verwerken van digitale bestanden te voorkomen hebben BNO, Koninklijke KVGGO en OPPO-MMBO een richtlijn voor aanleverspecificaties opgesteld waarmee de samenwerking tussen ontwerpers en de grafische industrie inzichtelijker wordt gemaakt.

Als u zich houdt aan de opgestelde aanleverspecificaties, zorgt dit ervoor dat onderlinge irritaties worden weggenomen en mogelijke onterechte claims jegens ontwerpers, prepressers en drukkers worden voorkomen. Een ander voordeel van deze richtlijn is dat in het offertestadium alle partijen duidelijkheid verkrijgen over wat ze van elkaar kunnen verwachten.

Het is in uw eigen belang deze aanleverspecificaties zorgvuldig door te lezen. Indien uw bestanden niet voldoen, ontvangt u telefonisch bericht van ons. Aanpassen en opnieuw aanleveren is mogelijk. U kunt voor advies altijd bellen naar +31 88 0180 711 (prepress).

In overleg kan onze studio uw bestanden aanpassen, eventuele kosten daarvoor bedragen € 15,00 per kwartier. Uiteraard brengen wij nooit meerkosten in rekening indien uw bestanden goed worden aangeleverd.

Bedankt voor uw aandacht.

MVL Group

Aanleverspecificaties

1. Geschikte documentsoorten*:

Certified PDF aan (bij voorkeur)

Voor het maken van Certified PDF bestanden adviseren we u de volgende instellingen te gebruiken:

- SheetCmyk_1 v4, voor fullcolor drukwerk
- SheetSpotHiRes_1 v4, voor gebruik bij fullcolor drukwerk met steunkleur(en)

Deze jopoptions zijn te downloaden op de site van de ghent PDF Workgroup <http://www.gwg.org> of op verzoek kunnen wij deze u per mail toesturen.

InDesign (t/m laatste versie)

Alleen PC als er geen fonts worden gebruikt, anders Macintosh. Complete Macintosh fonts (geen PC fonts) en ALLE afbeeldingen meesturen (pakket maken).

Beelden dienen voldoende resolutie te hebben (minimaal 250 DPI bij eindformaat).

Adobe Photoshop (t/m laatste versie):

 niet geschikt voor tekstbestanden

- 300 DPI
- CMYK (RGB-bestanden zullen worden omgezet in CMYK, hierdoor kunnen kleurafwijkingen ontstaan)
- Flattened (niet in lagen)
- *.tiff, *.eps, *.jpg, *.psd
- Indien van toepassing: denk aan de AFLOOP (5mm rondom)
- Elke pagina in een apart bestand

Adobe Illustrator (t/m laatste versie):

- Lettertypen omzetten naar lettercontouren
- CMYK (RGB-bestanden zullen worden omgezet in CMYK, hierdoor kunnen kleurafwijkingen ontstaan)
- *.ai, *.eps
- Indien van toepassing: denk aan de AFLOOP (5mm rondom)
- Elke pagina in een apart bestand

***MICROSOFT OFFICE DOCUMENTEN ZIJN NIET GESCHIKT!**

Aanleverspecificaties

2. Afloop:

Om drukwerk goed te kunnen snijden, is er 5 mm afloop nodig aan alle zijden.

3. Stans of Rillijnen:

In aangeleverde bestanden de stanslijnen op overdruk zetten.

De kleur van de stans- of rillijnen in het document aangeven met de naam STANS of stans, RILLIJN of rillijn, deze meesturen als steunkleur, geen proceskleuren gebruiken voor de stans of rillijnen. De kleuren in de door ons aangeleverde stansmestekening niet wijzigen.

4. PDF proefbestand:

Wij zullen altijd een lage resolutie geripte PDF proef naar u toe mailen om te controleren of wij de juiste bestanden hebben gebruikt en of alle beeld elementen aanwezig zijn. Deze mail moet u beantwoorden voor akkoord en/of eventuele op- of aanmerkingen.

5. Bestands grootte:

Let op dat u geen onnodig grote bestanden aanlevert, dit kan fouten veroorzaken. Geïmporteerde afbeeldingen op 100% en 300 DPI (indien van toepassing). Geen overbodige bestanden of mappen meesturen.

6. Correcties en/of aanpassingen:

Indien bestanden niet drukklaar worden aangeleverd, zullen wij in overleg met u naar een oplossing zoeken. Indien wij correcties of aanpassingen moeten uitvoeren, kunnen wij kosten in rekening brengen.

U kunt uw bestanden:

- E-mailen naar prepress@mvl.nl of het e-mail adres van de orderbegeleider (maximaal 20 MB)
- Door ons laten downloaden van een door u opgegeven locatie
- Wetranfer link